

## 獲得來自「我們是結核病」的支援



任何人都可能患上結核病。

「我們是結核病」(We are TB) 為您提供支援。

### 與理解您的人交談。

「我們是結核病」志願者曾經有過您現在正在經歷的體驗，將在診斷和治療期間為您提供支援，幫助您面對掙扎、勝利和恐懼。

在治療期間和治療之後，「我們是結核病」的成員可以作為倡導者，提高對結核病的認識，並分享他們的個人故事，以教育民衆和減少結核病的污名。

### 我們來談談。

訪問患者支援頁面以瞭解如何操作。

[www.wearetb.com/patient-support](http://www.wearetb.com/patient-support)

「我們是結核病」(We Are TB) 在 Facebook、Instagram 和 Twitter 上。

## 更多結核病資訊

從疾病控制與預防中心獲取有關結核病的更多資訊

[www.cdc.gov/tb/default.htm](http://www.cdc.gov/tb/default.htm)

# 我的結核病檢測 結果呈陽性。 現在怎麼辦？




本指南由加州結核病控制者協會編訂。如需更多資訊，請造訪 [www.ctca.org](http://www.ctca.org)

(Traditional Chinese)

## 什麼是結核病？

- 結核病 (TB) 是一種病菌。結核病菌會使您病得很重。
- 如果您因結核病菌而生病，它通常會傷害您的肺部並使呼吸變得困難。
- 如果您不服用藥物，結核病會導致死亡。
- 結核病可以是**活動性的**，或者是**非活動性的**（也稱為「休眠」結核病）。




## 如果我並沒有感到不適， 為什麼還需要吃藥？

- 當結核病處於活動狀態時，治療結核病要困難得多。
- 您現在可能沒有感到不適，但結核病隨時可能變為活動性的，並使您病得很重。
- 在生病之前服藥有助於保護您的家人和朋友免於感染結核病。




## 我是怎麼患上結核病的？

- 任何人都可能患上結核病 (TB)。
- 當您靠近活動性結核病患者時，您會吸入結核病菌。



## 我的結核病檢測結果呈陽性。 這是什麼意思？

- 這意味著您體內有結核病菌。
- 接下來，您將進行一些測試和X光檢查以瞭解更多情況。




## 好消息是……

- 在您生病之前，有一些藥物可以治療結核病。



## 「活動性結核病」是指……

- 您生病了，症狀通常是持續的咳嗽和發燒。您也可能出現夜間盜汗和體重減輕。
- 您可以將結核病傳播給家人和朋友以及您附近的其他人。
- 如果您不服用藥物，您會病得越來越重。



## 「非活動性（休眠）結核病」是指……

- 您不會感到自己生病了。
- 您不會將病菌傳播給您的家人、朋友或您附近的其他人。
- 您可以服用藥物，這樣您就不會生病，也不會將病菌傳播給其他人。

非活動性（休眠）結核病可以隨時變為活動性結核病。

