

LTBI

Side effects from medications to prevent TB are RARE, but watch for the following symptoms.



الآثار الجانبية الناتجة عن أدوية الوقاية من السل نادرة، ولكن توخ الحذر من هذه الأعراض.

نادر هستند، TB عوارض جانبی داروهای پیشگیری از اما این علائم را تحت نظر داشته باشید.



Nausea or vomiting

الغثيان أو القيء

حالت تهوع يا استفراغ



Pain in your abdomen

ألم في البطن

درد شکمی



Poor appetite

ضعف الشهية

كم اشتهايي



Yellow skin or eyes

اصفرار الجلد أو العينين

زردی پوست یا چشم



Dark urine (tea or coffee color)

البول الداكن اللون (لونه مثل لون الشاي أو القهوة)


ادرار تيره (رنگ چای یا قهوه)



Diarrhea

الإسهال

اسهال




A. Cotter

Skin rash or itching

الطفح الجلدي أو الحكة


بثورات پوستية يا خارش



Bruising and bleeding

الكدمات والنزيف

كبودى و خونريزى



Feeling tired

الشعور بالإرهاق

احساس خستگی



A. Cotter



Headache


الصداع

سر درد

Numb or tingling hands or feet

الخدرد أو التتميل في اليدين أو القدمين

بيحسى يا گزگز کردن دست و پا



FOR PATIENTS ON 3HP



Flu-like symptoms

أعراض تشبه الإنفلونزا

علائم شبيهه آنفولانزا



STOP taking the medicine and
IMMEDIATELY call the clinic!

توقف عن تناول الدواء واتصل على الفور
بالعيادة في الحالات التالية!

مصرف دارو را قطع كنيد و
فوراً با كلينيك تماس بگيريد!