



Side effects to TB medications are RARE, but watch for the following symptoms.

Arabic

الآثار الجانبية لأدوية السل نادرة، ولكن
توخ الحذر من الأعراض التالية.

Farsi

نادر TB عوارض جانبی داروهای
هستند، اما علائم زیر را تحت نظر داشته
باشید.



Nausea or vomiting

الغثيان أو القيء

حالت تهوع يا استفراغ



Pain in your abdomen

ألم في البطن

درد شکمی



Poor appetite

ضعف الشهية

كم اشتهايي



Yellow skin or eyes

اصفرار الجلد أو العينين

زردی پوست یا چشم



Dark urine (tea or coffee color)

البول الداكن اللون (لونه مثل لون الشاي أو القهوة)

ادرار تيره (رنگ چای یا قهوه)



Diarrhea

الإسهال

اسهال




A. Cotter

Skin rash or itching

الطفح الجلدي أو الحكة


بثورات پوستية يا خارش



Bruising and bleeding

الكدمات والنزيف

كبودى و خونريزى



Feeling tired

الشعور بالإرهاق

احساس خستگی



A. Cotter



Headache


الصداع



سر درد

Numb or tingling hands or feet

الخدرد أو التتميل في اليدين أو القدمين

بي حسي يا گزگز کردن دست و پا





A.Cotter

Changes in vision

تغيرات في الرؤية

تغيرات در دید




STOP taking the medicine and
IMMEDIATELY call the clinic!

توقف عن تناول الدواء واتصل على الفور
بالعيادة في الحالات التالية!

مصرف دارو را قطع كنيد و
فوراً با كلينيك تماس بگيريد!

FOR PATIENTS WITH MDR-TB, XDR-TB




Palpitations, chest pain, dizziness

الخفقان، وألم الصدر، والدوخة

تپش قلب، درد سينه، سرگيجه

FOR PATIENTS WITH MDR-TB, XDR-TB



Changes in hearing

تغيرات في السمع

تغيرات شنوايى

A.Cotter



STOP taking the medicine and
IMMEDIATELY call the clinic!

توقف عن تناول الدواء واتصل على الفور
بالعيادة في الحالات التالية!

مصرف دارو را قطع كنيد و
فوراً با كلينيك تماس بگيريد!