



Side effects to TB medications are RARE, but watch for the following symptoms.

결핵약이 부작용을 일으키는 경우는 드물지만 다음과 같은 증상에 주의하십시오.

Ang mga hindi magandang epekto (side effects) sa mga gamot para sa TB ay BIHIRA, ngunit bantayan ang mga sumusunod na sintomas.



Nausea or vomiting

메스꺼움 혹은 구토

Pagduruwal o pagsusuka



Pain in your abdomen

복통

Sakit sa iyong tiyan



Poor appetite

식욕 저하

Hindi magana



Yellow skin or eyes

노란 피부 혹은 안구

Dilaw na balat o mata



Dark urine (tea or coffee color)

어두운 소변(차 혹은 커피와 같은 색)


Maitim na ihi (kulay tsaa o kape)



Diarrhea

설사

Pagtatae




A. Cotter

Skin rash or itching


피부 발진 혹은 가려움

Pantal sa balat o pangangati



Bruising and bleeding

멍 및 출혈



Pamamasa at pagdurugo



A. Cotter

Feeling tired

피로감

Nakakaramdam ng pagod




A. Cotter

Headache

두통

Sakit ng ulo





Numb or tingling hands or feet

손 혹은 발에 감각이 없거나 따끔거림



Namamanhid o nangingimay na mga kamay o paa



Changes in vision

시력 저하

Pagbabago sa paningin



STOP taking the medicine and
IMMEDIATELY call the clinic!

복용을 즉시 중단하고 병원에
연락하세요!

ITIGIL ang pag-inom ng gamot at
AGAD na tawagan ang klinika!

FOR PATIENTS WITH MDR, XDR TB



Palpitations, chest pain, dizziness

가슴 두근거림, 가슴 통증,
어지러움

Mabilis na pagtibok ng puso,
pananakit ng dibdib, pagkahilo

FOR PATIENTS WITH MDR, XDR TB



Changes in hearing



청력 감소



Mga pagbabago sa pandinig

A. Cotter



STOP taking the medicine and
IMMEDIATELY call the clinic!

복용을 즉시 중단하고 병원에
연락하세요!

ITIGIL ang pag-inom ng gamot at
AGAD na tawagan ang klinika!